قرطاس تنسبتر بیتی رفم ۲ بالمتحف البریطانی ۱۰۸۸۳

نشر الدكتور آلان جاردبر عام ۱۹۲۰ النص الهيروعليهي لهذا العرطاس الطبي مع مصوص المحرى بحث عنوان :: Theratic Papyri in the British Museum المانسية Third Series ثم ترجمها الى الفرنسية (فرانس يونكهاير) في كتسباب بعنسوان : rpyrus medical Chester Beatty المجلد التسباني لسلسبلة الكتب المعنونة بروكسل بهدينة بروكسل المحدينة بروكسل

يرجع ذاريخ هذا القرطاس الى القرن المانى عسر أو المالم عسر قبل الميلاد، وهو عبارة عن أمانية الواح أو عمد يحوى كل منها حوالى ١٤ سطرا، وبعض العمود الئامن معفود، والعرطاس صغير بالنسب له للعراطيس الطبية الأخرى ففرطاس ايبرس يحوى ١١٠ ألواح، وفرطاس عبرست يحوى ١٨ لوحا، وقرطاس ادوين سميث يحوى ٢٢ لوحا، ولا يبعد أن كان الجزء المفقود من هذا لقرطاس كبيرا، والفرطاس يحوى ١٤ وصفة القرطاس كبيرا، والفرطاس يحوى ١٤ وصفة القرطاس المراض المراح،

النرجمة: التعريب عن ترجمـــة الدكتـور (فرانس يونكهير) في المرجـع المذكور أعــلاه ومراجـع على مرجمة جرابو وزملائه في كتابـه Der Alten Agypter, IV (I & 2) 1958-60 Der Medizin.

الترجمية

وصفه ۱: (لوح ۱ سطر ۱ س۷) ۱۰ النسرج المريض ۱ سائل (نحاو) ۱ عسب ۱ اصحن ۱ اعمله عجينة ۱ صفه من نسيج ۱ امزج بعسل ۱ اعمنه كـرة (لبوس) للشرج ديشمي (۸ ج ١ ص

وصفه: ٢ سيطر ٨ ـ (لوح ٢ سطر ١) . لابعاد الدورم الناتج من نقرح الد (سوب) وكدم ورم الد (نبوت) بالشرج ، وبلطيف أوعيه السرج ، وابعاد الاكله عبد الرجل أو المراه : ملح بحرى ، رائينج المر ، ملح شرقى ، لين آدمى ، عسل ، كندر ، دهن أوز ، يمزج معا على ٤ آيام (٨ ج ٤ ص ١٢٦) ،

وصفة ٢: (لوح ٢ سيطر ١ ــ ا ــ لوح ٣ سيطر ٩) ٠

الدى يعمل لهذا ١٠ بعد ذلك : دقيق ، ديت (مرحت) (دهن اوز ٨ ج ٤) ٠٠ مستحوف العامل (١٦) عسسسل ١٠ النسرج (٨ ج ٤ ص٠ ١٢٧) .

وصفة ٤ : (لوح ٣ سطر ١٠ ــ ١٣) ٠٠ السرج ٠

وصفة ٥ . (لوح له سيطن ١ ـ ١٠) علاج آخر يعمل لننشيق الناتج من يعمل لل (ينو) ٠

قسر سمك البحيرة · سعد من الواحة · ورق كنان · ماء (مسنا) · نمرج معا · يعمل منها ١٢ لبوسا ضع أربعه لبوسات في شرجه ليشدعي (٨ ج ٤ ص ١٢٧) ·

وصفه ٦ (لوح ٤ سطر ١١ ــ لوح ٥ سطر ٥)٠

علاج آخر یعمل بعد ۱۰ مؤکد: نبات بسباسه (قال یونکهیر شبت) ، دهن اوز (۸ ج ٤) عسل من کن ۱۰ ضعها فی کیس فماش ، اعمل عدد ٤ لبوس ، ضع لبوسا منها فی السرج یومیا فادا لاحظت دما یسبب بعده افرازا مائیا افعل له: حب العرعر ، اصحن وضع المسحوف فی الندی ۱ دلك الأعضاء به حتی تشفی ۱

فاذا لاحظت بعد ذلك دما ينبع لمدة ٥ أيام اصنع له علاجا : كبريتيد الرصاص (أثمد)

دمن الوعل ، حب المخلة ١ ، اصبحن جيدا معا استعدد المزيج ٤ لبوسات ، اتركها طول اللين في الندى · ادخلها في الشرج حتى يشفى (٨ ج ٢ ص ١٢٧) ·

وصمهٔ ۷ ; (لوح ٥ سطر ٥ ــ ٦) .

وصفه ۸: (لوح ٥ سطر ٦ - ٧) ·

عسلاج آحر یعمسل لنفس السبب: حسسا اد (ایما) طرفاء (۱ ص ۱۳۱ ؛) حنظل طارج ر ۸ ح ت) ، عسل ، سنروں ، اجراء هسساریه امزج معا ، ادمن به اربعهٔ أیام (۸ج کص ۱۳۲) .

وصفه ٩ : (لوح ٥ سطر ٧ _ ٨) ٠

علاج لاصلاح سعوط المستفیم : دقیق الفول (Λ τ τ) اللبسلاب DIIQUO (τ τ) ملح بحری ، دهن اوز (τ τ τ) جشاله عسال (حسا) النسعیر (τ τ τ) ، بعمل عجینه واحده و وصع فی السرج للده τ ایام •

وصفه ۱۰: (لوح ٥ سطر ٨ ـ ١٢) -

علاج آحر لنسفی (کلم ۸ ج) ال (بنو) وابعاد حرفه السرج والمنابة ودحول ال (مساووت) عند البرجل أو المراه (۱٦): نظرون ، مغرة حمراه (۸ ج ٤) ، کندر ، تربنینه (۸ ج ٤) عسل مر جاف (۱٦) مر حلو (۱٦) حب العزیز (۱٦) طلح سیال (۱ ص ۱۳۳) صنوبر (۱ ص ۱۳۲) صنوبر (۱ ص ۱۳۲) ساف الغاب ، ادهن به حتی یشفی (۸ ح ٤ ص ۱۲۸) .

وصفه ۱۱: (لوح ٥ سيطر ١٢ ـ لوح ٦ سطر ١) .

علاج آخر لأجل ۱۰ المانة وابعداد ورم (سنفت) وابعداد كل الأورام من السرج عند الرجل أو المرآة : زيت ۱ ، دهن ۱ ، عسل ۱ ملح بحرى ۱ ، لبن آدمى ۱ ، يحفن فى الشرج لمدة ٤ أيام -

(٨ ج ٤ ص ١٣٢) ٠

0.0

وصعه ۱۲ (لوح ٦ سطر ١ -- ٦): الذي يعمل ضمادا بعد ذلك: مر • ريت (مرحت) • كمون • كندر • عسل أجزاء متسساوية • يمزج معا ويضمد به حتى يسفى (٨ ج ٤ ص ١٣٣) •

وصفه ۱۳ : ا - فاذا ظهر أو حرج على المنائه بسكل (بنو) الذي يؤتر على كل المفاصل بسكل (سسكت) ويدولد افرارا مائيها بين الفحدين واعبرت اعتماء حمى مع بالم يالبول فأن عدا المرض سوف يزول ويكون ديره تقيه وأحليك ورتخيا ، ففل عن حالنه انها تقل في شرجه ، وانها حاله اعالجها واصنع لها العلاج السافى : ريت (مرحت) ٥ رو ، عسل ٥ رو ، لبن آدر مرو ، يحقن في الشرج لا أيهام (٨ ج لا ص ١٢٨) ،

ولد بكون عده الحاله التهابا صابيا بنهارسى وساعفا بعدة تواسير نفرز بؤلا حول المانة . نابت كثيرة فيل اكتسساف علاج البلهارسسيا للنوعى . نم اتعدمت نبيجه لهذا العلاج .

وصعة ١٣ : (لوح ٦ سـطر ٦ ــ ٨) علاج أخر يصنع بعد عذا :

all littors ($\Lambda = 3$) · all (implied) (etc.) $\Lambda = 3$) · mount (legge $\Upsilon \Upsilon$) · all cle · appears again outly · cap leg ($\Lambda = 3$) · appears again outly · ego limited · fright annulage later and elean by limited Λ fill ($\Lambda = 3$) later and elean by limited Λ fill ($\Lambda = 3$) outly · ·

وصفه ۱۶ : (لوح سطر ۸ ــ ۱۰) : کناب ید (ای صغیر) یعوی مجموعه علاجات للطبیب .

وصفة ١٥: (لوح ٦ سطر ١٠ – ١١) .

علاج یستعمل غسبلا بعد ذلك ، عسسل ساف الغاب $\frac{1}{37}$ ، زین أملیلج طازج (۱ ص ۱۲۳) $\frac{1}{37}$ ماح بحری (۸ ج : ص ۸٦) .

وصفه ۱٦ : (لوح ٦ سطر ١٣ أ ــ لوح ٦ سطر ١٢) .

علاج آخر لمرض (سلاخو) بنجویت الصدر ($\Lambda = 3$) و تبرید العلب والسرج وابعداد کل النهاب: بلح طاذج $\frac{1}{3}$, جمیز مخزوم $\frac{1}{3}$ (بیب $\frac{1}{3}$ + $\frac{1}{3}$, قصنع ($\Lambda = 3$) $\frac{1}{3}$ مر جاف (1 ص 1) $\frac{1}{3}$ ، عسل $\frac{1}{3}$ ، ماء اتر که بحت المدی طول اللیل ، یصفی ، یشرب علی اربعهٔ آیام (1) ، $\Lambda = 2$ ص 1) .

وصفه ۱۷ : (لوح ٦ سطر ۱۲ – ۱۳) : يعدل غسيلا بعد ذلك .

لین المعیز ، عسمل ، یحقن فی الشوج علی کا آیام (۸ ج کا ص ۱۶۱) .

وصفه ۱۸ : (لوح ٦ سيطر ١٣ ــ لوح ٧ سطر ٢) ٠

علاج آخر لتبريد (Λ ج 3;) العلب والسرج واحياء الأوعية الدموية : يعمل هذا أثناء فصل الصيف (وهو الشهور الأربعة الأخيرة من السنة المصرية الفديمة) : من جاف (Λ ص Λ) بلح صنوير (Λ صنوير (Λ صنوير (Λ صنوير) ، منه ، يشرب الخروع Λ + Λ - Λ ، عسل Λ ، منه ، يشرب لمدة Λ أيام Λ + Λ - Λ (Λ ج Λ ص Λ Λ) .

وصفة ١٩ : (لوح ٧ سطر ٧ ــ ٣) ٠

وصفهٔ ۲۰ : (لوح ۷ سطر ۳ $_{-}$ 3) : علاج آخر لابعاد سخونهٔ أو التهاب العلب : ماح طازی ، عسل $\frac{1}{2}$ ، بیرة عذبهٔ $\frac{1}{2}$ ، یحقن فی السرج لمدة $\frac{1}{2}$ السرج لمدة $\frac{1}{2}$ السرج لمدة $\frac{1}{2}$ السرج لمدة $\frac{1}{2}$ ، المدرج لمدة السرج لمدة المدرك المدرك

emās 17: (leg V mudu s = 0): akg few, akg akg

وصفه 7: (لوح Y سطر 7 – A): 2K $\frac{1}{1}$ \frac

وصفة ٢٥ : (لوح ٧ سطر ٩ – ١٠) : علاج آخر لابعاد الحراره من العلب وانعاش النبرج : علب $\frac{1}{2}$ فاشرا ١ (٨ ج ٤) ، حنط لل $\frac{1}{12}$ (٨ ج ٤) عسل $\frac{1}{2}$ ماء $\frac{1}{2}$ يتعفن على لا أيسام (٨ ج ٤ ص ١٤٢) .

وصفة ۲۱: (لوح ۷ سطر ۱۰ – ۱۲): علاج يستعمل بعد ذلك كغسيل: مساريق الثود (۸ ج ٤) $\frac{1}{12}$ زيت أهليلج (۱ ص ۱۳۲) الصابح $\frac{1}{12}$ عسل $\frac{1}{27}$ ، يحقن في النسرج لمدة ٤ أيام (۸ج ٤ ص ۱۶۲) .

وصفة ۲۷ : (لوح ۷ سطر ۱۲ – ۱۳) : علاج آخر لابعاد الحرقة : نين $\frac{1}{10}$ اهليلج $\frac{1}{10}$ قسستى (نظرون ۱۱) $\frac{1}{10}$ (بی) القمح $\frac{1}{10}$ ، ماء $\frac{1}{10}$. يصفى ويؤخذ لمدة ٤ أيام (1 ج ٤ ص 1 د) .

وصفة ۲۸: (لوح ۷ سطر ۱۳ – ۱۵): علاج آخر يستعمل غسيلا: فول (Λ \to 3) دقيق لبلاب (۱٦) $\frac{1}{2}$ ملح $\frac{1}{2}$ ملح $\frac{1}{2}$ ، زيت (مرخت) $\frac{1}{2}$ \frac

وصمه ۲۹: (لوح ۷ سیطر ۱۵ – ۱۰) علاج آخر فی البوم: أهلیلج (۱۲) محیط (۸ ج ۶ مختر و ۲۲) $\frac{1}{77}$ مغینبور (الفیح (۸ ج ۶) $\frac{1}{6}$ و اللیل معرضا للندی ، یصفی ویؤخذ علی \hat{z} آیام (۸ ج z ص ۱۵۲)

وصفة $^{\circ}$: (لوح $^{\circ}$ سبطر $^{\circ}$ $^{\circ}$) : $^{\circ}$ علاج $^{\circ}$ آخر يستعمل غسيلا $^{\circ}$ بعد هذا العلاج : صنوبر $^{\circ}$ ($^{\circ}$ $^{\circ}$) $^{\circ}$ $^{\circ}$ ($^{\circ}$ $^{\circ}$) $^{\circ}$ $^{\circ}$ ($^{\circ}$) $^{\circ}$ $^{\circ}$

وصفه ۳۱: (لوح ۸ سطر ۳ سك) . عيره . يعمل شرابا لابعاد الحرفة الشديدة من الأورام المؤيه (١٦) : ٠٠ عسل المؤيه (١٦) : ٠٠ عسل سلم ، ماء ، يصفى ويؤخذ على ٤ أيام • ١٦٠ + ١٦٠ (٨ ج ٤ ص ١٤٦) . ٠٠

وصفة ۳۲: (لوح ۸ سيطر بي ۵): عيره يعمل بعد هذا غسبلا (للشرج) ۰۰ ولانعاش برياد (۸ ج ٤) (لاقليم الضلعي (١٦) : تين مخيط (۸ ، ۱ ص ١٣١) - أيسون (١١ ص ٢٤) لمح عنب ٠٠ (٨ ج ٤ ص

وصفه ۳۶ (لوح ۸ سطر ۲ - ۷) : ۰۰ مفندور الفدح (۸ ج ٤) ﴿ • صنوبر (۱ ص ۱۳۲) ، عسسل ﴿ • ، ماء ، بصفى ويؤخذ على ٤ أيام ، (۸ ج ٤ ص ۱۷۰) •

وصفة ٣٥ : (لوح ٨ سطر ٧ - ٨) ٠٠ آخر ٠٠ ﴿ مَاءَ عَلَى ٢ مَاءً عَلَى ٢ مَاءً عَلَى ٢ أَمَام (٨ ج ٤ ص ٢٠٠) ٠٠ ٢٠٠) ٠٠ ٢٠٠) ٠٠ ٢٠٠) ٠٠ ٢٠٠) ٠٠ ٢٠٠) ٠٠ ٢٠٠) ٠٠ ٢٠٠) ٠٠ ٢٠٠) ٠٠ ٢٠٠ .

وصفة ٣٦ : (لوح ٨ سطر ٨ ـ ٩) غيره : سين ، ٢٠ حاظل (٨ ج ٤) - ١٠ عنسب ٢٠ (نسسبت) ، ٢٠ ماء ١٠ + ١٠ برا برسفى ويؤخذ . (٨ ج ٤ ص ١٧٠) ٠

وصفة ۲۸: (لوح ۸سطر ۱۱ ـ ۱۳): غیره: صفراء ال ۰۰ ماح بحری ۱، یصحن جیسدا یعمل حبوبا ۶ یبلعها الشخص: سائل صمغی Mucilage بیرة عذبة ۱۲۸ + ۱۳۲۰ میرون نی السرج علی ۶ ایام (۸ ج ۶ ص ۱۳۸)۰

وصفة ۴۹ : (لوح ۸ سطر ۱۳) : يعمل بعد ذلك غسيلا : جميز مختون $\frac{1}{\Lambda}$ (سُسبت) العنب مخبط (۱ ص ۱۳۱) $\frac{1}{\Lambda}$ ماء ۲۰ رو ، (Λ ج ٤ ص ۱۳۹) .

وصفة ۶۰ : (لوح ۸ سطر ۱۳ _ ۱۶) : ۰۰ أهليلج (۱ ص ۱۳۲) ﴿ ماء ﴿ ماء ﴿ ، يصفى ويؤخذ على ٤ أيام (٨ ج ٤ ص ۱۲۹) ٠

وصفة ٤١ : (لوح ٨ سـطر ١٤) ٠٠ يعمل بعد ذلك غسبل ، ورق ســنط (٨ ج ٤ ص ١٣٩) ٠٠

ملاحظيات

فى هذا القرطاس آراء كنيرة تنسسابه آراء ابفراط الخاصة بالنعرج ·

الوصفات مفسمة حسب المادة ، اسلوبهما واحد ، الكانب أخصائي في أمراض الشرج .

المسنوى العلمى للفرطاس ينفق مع مسنوى قرطاس (ايبرس) ، و (كاهون) ، وهو لا يقل أهميه عما جماء بفرطاس ايبرس (وصعه ٣٠٥ _ الملاج) وعرطاس يولين (وصفة ٣٩ _ ٢٦) لعلاج السعال ، وما جاء بايبرس أيضا (وصفة ٨٥٧ _ ٨٧٧) .

لا يعدوى فرطاس (ننسسنر بيتي) معلومات جديدة ، فعد وردت أمراض التبرج في قرطاس (ادوين سميت لوح ٢٢ سيطر ١١ ـ ١٤) ، ورطاس هيرست (الوصفات ٤ ، ٥ ، ٢ ـ ٧ ، ٣٩) وفي فرطاس برلين (الوصفات ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٣٢١ ج ، ١٦٢ أ ، ١٦٤ ب ، ١٦٤ ج) وفي قرطاس ايبرس (١٦٢ ـ ١٤٦ ، ١٢٤ ، ١٦٤ .

من بين أمراض هذا القرطساس البواسسير والمسقق ·

جاء بالقرطاس ان أمراض السرج قد نؤثر على أو تحدث أعراضاً باقليم المثانة (الوصفة ١٠) والمعلى والصدر والافليم الصلعي (الوصفة ١٤) والمعلم (الوصفات ١٦) ١٠) .

أما قرطاس ايبرس فقال ان أمراض السرج تحدث أعراضاً في البطن (الوصفة ١٣٢)، والمثانة (الوصفة ١٩١)، والفم (الوصفة ١٩١)، والعخذين (الوصفة ١٥٣)).

أما الصلة بين القلب والشرج فثابته ، ففي حالة فلس القلب تنافر أوعية الشرج ، كذلك الصلة بين أمراض الشرج والنفساخ الأمعساء معروفة نتيجة تقلص عضلات النمج ٠٠٠ النم ٠

جاء بقرطاس برلين (الوصفه ١٨) : اذا بلغ المرض منطقة السرج ، فان ذلك يعنى أن أوعية السرج بدأت تموت .

كيمل أسود ونملاً به العين المريضة (٨ ج ٤ ص ٥) .

۱۰ ــ (سطر ۱٦) : لمنع انبات الشبعر في العين ، دم سمك Oxyrhynchus آو سمك البنال ، يعطى ٠٠ (٨ ج ٤ ص ٥٨) ٠

۱۱ _ (سلطر ۱۷) علاج آحر (حس) ؟
جلد المبلسون (مالك الحزين) ۰۰ (٨ ج خ
ص ٥٥) ٠

۱۲ ـ سطر (۱۷ ـ ۱۸ ـ ۱۹) ۰۰ حنظل (ظرت) یکسر فی عسل ویصحن بطریفه خاصه ویعطی ۰۰ یصحن ناعما ۰۰ النراب بالعینین جزء (رد) من السنط یجعل علی البار حنی تصعه رائحیه ۰۰ رأس الانسان ۰ المریض ۰۰ (۸ ج ۵ ص ۵۹) ۰۰

۱۳ ـ سطر ۱۹ ـ ۲۰) ۱۰ الرجل ، بول انسان ، بهمنی فی فمان ویطبخ ویجمل علی (م) بالجانب الوحسی للعیسین (۸ ج ٤ ص ۹۹) ۰

۱۵ ـ سطه (۲۰ ـ ۲۱) ۰۰ في داخل عينيه هذا لابعاد جرح (تخن) (٨ ج ٤ ص ٥٣) ٠

۱۵ __ سطر (۲۱) لابعاد ۱۰ العینین ۱۰ یعطی فی العیدین ۱۰ أو مرات کیره (۸ ج٤ ص
۲۰) ۰

۱٦ _ سطر (۲۱ _ ۲۲) : علاج آخر ۰۰ جز، (نس) من الصدف، تفتت في مخاط نبائي يجعل في الجزء الوحسى للعينين مرات عديساة (٨ ج ٤ ص ٦٠) ٠

۱۷ _ سطر (۲۲ _ ۲۲) : علاج آخر : . . يصدن باعما ويصفى فى فماش ويمزج مع جرا (خسد) من سائل (اعب) ويجعل كرة صغيره ويوضع على الجزء الوحتى للعينسين (يالبوع التالى) وضبع عصابة على خارج العينين واجعل هذا العلاح المجفنى العينين وأيضا على هذه العصابه وضمه به حالا (٨ ج ٤ ص ٢٠) .

۱۸ _ سطر (۲۶ _ ۲۰) لتبرید العینین : (سهرت) عقیق أبیض (حجر یمان) ، یصحن ناعما ویهزج مع ماء ویوضع فی الجانب الخارحی للعنبن (۸ ج ۶ ص ۷۷) .